

SINDROMUL DUREROS DE HIPOCONDRU DREPT

Anamneza

- Varsta, sex, etilism cronic
- Caracteristicile durerii (episodul actual)
 - Sediul initial si cel actual
 - Iradiere (posteroara, ascendenta, descendenta)
 - Modalitate de debut (brusc, insidios)
 - Durata
 - Intensitate
 - Evolutie (diminuata, exacerbata, neschimbata)
 - Caracterul durerii
 - Tipul (intermitenta, continua, paroxistica)
 - Modalitati de exacerbare (alimentatie, inspir)
 - Modalitati de atenuare (varsaturi, alimentatie)
- Simptome asociate
 - Greata, varsaturi (aspect calitativ si cantitativ)
 - Febra, frison
 - Tranzit intestinal (absenta tranzitului, diaree)
 - Hemoragie digestiva (hematemeza, melena)
 - Tulburari de mictiune (disurie, polachiurie, hematurie)
- Antecedente
 - Episoade dureroase anterioare
 - Interventii chirurgicale in antecedente (colecistectomie)
 - Patologie digestiva cunoscuta (litiaza, ulcer)
 - Traumatisme abdominale
 - Tratamente anterioare(AINS, corticosteroizi, anticoagulante)

Examenul clinic

- Starea generala (buna, alterata)
- Atitudinea (pozitie antalgica, agitatie)
- Facies
- TA, AV, FR
- Examenul local
 - Inspectia abdomenului
 - Cicatrici postoperatorii
 - Mobilitatea cu miscarile respiratorii
 - Meteorism
 - Palparea abdomenului
 - Durere provocata la palpare
 - Durere la decompresiunea brusca
 - Colecist palpabil
 - Formatiuni tumorale
 - Pliul cutanat
 - Percutia abdomenului
 - Meteorism

- Matitate (fixa, deplasabila)
- Auscultatia abdomenului
 - Borborisme, silentium
 - Sufluri vasculare

Semne de gravitate

Generale

- Soc septic
- Icter
- Deshidratare, oligurie, soc hipovolemic

Locale

- Aparare sau contractura musculara
- Tumori

ATENTIE !!!

IN PREZENTA SEMNELOR DE GRAVITATE SE SOLICITA INTAI CONSULTUL CHIRURGICAL SI APOI SE SOLICITA EXAMENELE PARACLINICE

Examine paraclinice

- Analize de sange si urina
 - HLG completa
 - Glicemie
 - Uree, creatinina
 - Ionograma sanguina
 - Bilirubina, transaminaze, fosfataza alcalina
 - Amilazemie, amilazurie
 - Timpi de coagulare
 - Proteinemie
 - Sumar de urina
- Imagistica
 - Rx abdominala simpla
 - Rx toraco-pulmonara
 - Ecografie abdominala
 - Tomografie computerizata in functie de caz

DE EVITAT

- Nerecunoasterea unei urgente chirurgicale
- Administrarea medicatiei antialgice, antispastice sau antisecretorii in prezenta semnelor locale de gravitate

In fata acestui tablou clinic trebuie sa facem urmatorul diagnostic diferential:

- Afectiuni chirurgicale pentru care se solicita consult chirurgical:
 - § Colecistita acuta litiazica
 - § Colecistita cronica litiazica
 - § Ulcer complicat

- § Pancreatita acuta si cronica
- § Ocluzie intestinala
- § Infarct intestinal
- § Apendicita acuta
- § Chist hidatic sau alte tumori hepatice
- § Colica renala dreapta
- Afectiuni medicale pentru care nu se solicita consult chirurgical :
 - § Afectiuni pleuro-pulmonare
 - § Infarct miocardic inferior si posterior
 - § Zona zoster – intercostal drept
 - § Traumatisme hipocondru drept
 - § Lombalgii
 - § Ulcer necomplicat
 - § Hepatita
 - § Dischinezie biliara
 - § Ficat de staza din ICC